

무대시설

안내자료

통진두레문화센터

TONGJIN DURE CULTURE CENTER

목 차

■ 통진두레문화센터 무대시설안내 ■

■ 시설현황	-----	3
■ 두레홀 무대설비	-----	4
■ 두레홀 무대도면 : 무대 / 분장 대기실	-----	5
■ 두레홀 무대도면(장치)		
1. 평면도	-----	6
2. 단면도	-----	7
■ 두레홀 무대조명 회로 배치도	-----	8
■ 두레홀 음향장비 리스트	-----	9
■ 두레홀 조명장비 리스트	-----	10
■ 두레홀 객석 배치도	-----	11

■ 통진두레문화센터 사용안내 및 유의사항 ■

■ 장치 반입 관련	-----	12
■ 무대안전수칙 및 사용자 준수사항	-----	13
■ 공연장 사용 유의사항	-----	14

통진두레문화센터 시설현황


■ 현 황 개 요

준공일시	2008년 02월 25일
공연장 등록일	2013년 03월 15일
시설명	통진두레문화센터 (Tongjin Dure Culture Center)
위치	김포시 통진읍 김포대로 2347-8(마송리 160-27) 415-865 ◦ 영문주소 : 2347-8, Gimpo-dero, Tongjin-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 415-865, Republic of Korea
연락처	전화 : 031-983-3460 팩스 : 031-983-8779 홈페이지 : http://www.gcf.or.kr/
면적	부지 9,509㎡ (2,876평), 건축 연면적 4,105㎡
지하 1층	무대, 대기실, 분장실, 주차장(32대), 기계실, 물품보관창고 등
지상 1층	공연장(두레홀), 연습실(16m*5.7m), 관리사무실, 홍보전시실(294.96㎡), 로비 등
지상 2층	통진두레놀이보존회 사무실, 체험학습실, 소품실 등
공연장(두레홀)	전체 442㎡, 무대(뒷면 참조), 객석 217석(장애인 3석 포함)
무대시설	셋바튼 8기, 조명바튼 6기
전기시설	수변전설비(150KVA, 400KVA) 2식, 발전설비(230KVA)1식 태양광 자가발전시설(16KVA)1식
기계설비	공조 시스템 2기, 냉·난방기 2대, 보일러 1대, 정화처리시설 1식

■ 두레홀 무대 설비


[무 대]			
무대 바닥 무대 높이 프로시니엄 아치		아치 전 : 9,000mm*1,500mm, 후 : 15,300mm*7,900mm 무대 바닥 ⇔ 그리드 바닥 : 12,600mm 가로 9,000mm x 높이 5,640mm	
[바 트]			
승하강 길이 정 격 하 중 바 트 속 도		10,000mm / UP Limit : 11,000mm 300 kg 15M/min (고정)	
[바트 목록(BATTEN LIST)]			
번호	구 분	규 격	비 고
1	APRON LIGHT BATTEN	9,000L / 2.2KWx4P	
2	PLACARD BATTEN	9,000L / 1.5KWx4P	9,000x900
3	NO.1 DRAW CURTAIN	12,600L x 6,000H / 0.4KWx4P	
4	NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN	11,000L / 2.2KWx4P	
5	NO.1 FLY SET BATTEN	11,000L / 3.75KWx4P	
6	NO.2 FLY SET BATTEN	12,000L / 5.5KWx6P	
7	NO.3 FLY SET BATTEN	11,000L / 3.75KWx4P	
8	PROJECTION SCREEN	7,000L x 6,000H / 1.5KWx4P	4:3=340inch, 16:9=315inch
9	NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN	11,000L / 2.2KWx4P	
10	NO.2 DRAW CURTAIN	11,000L x 6,000H / UP:2.2KWx4P, OP-CL:0.4KWx4P	
11	NO.4 FLY SET BATTEN	11,000L / 3.75KWx4P	
12	NO.5 FLY SET BATTEN	12,000L / 5.5KWx6P	
13	NO.6 FLY SET BATTEN	11,000L / 3.75KWx4P	
14	NO.3 SUSPENSION LIGHT BATTEN	11,000L / 2.2KWx4P	
15	NO.7 FLY SET BATTEN	12,000L / 7.5KWx6P	
16	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	11,000L / 2.2KWx4P	
17	HORIZONT COVER CURTAIN	14,300L x 6,000H / UP:2.2KWx4P, OP-CL:0.4KWx4P	
18	NO.8 FLY SET BATTEN	11,000L / 7.5KWx6P	
19	WHITE HORIZONT CURTAIN	13,200L x 6,200H / 2.2KWx4P	
20	BLACK HORIZONT CURTAIN	13,200L x 6,200H / 2.2KWx4P	
21	NO.1 CEILING LIGHT BATTEN	9,000L / 2.2KWx4P	
22	VIDEO PROJECT ELEVATION	ST=2,000L / 0.45KW	
23	NO.2 CEILING LIGHT BATTEN	9,000L / 2.2KWx4P	

■ 두레홀 무대 도면 : 무대, 분장실, 대기실




무대설비 1층 평면도 S:1/60


■ 두레홀 무대 도면 : 평면도



■ 두레홀 무대 도면 : 단면도



■ 두레홀 조명회로 배치도



*여분 회로 : DIM 77 ~ 80, DIM 93 ~ 96, DMX 5LINE은 메인판빌에 SPLITTER에서 분기
 *객석등 회로 : DIM 101 ~ 108

■ 두레홀 음향 장비리스트

순 번	품 명	제조사	모델명	단 위	수 량
Mixing Console & Outboard Section					
1	Digital Console	MIDAS	M32	ea	1
2	CD Player	DENON	DN-D4500	ea	1
Speaker Section					
1	Digital Signal Processor	dbx	DriveRack 4800	ea	2
2	Main Speaker	JBL	VRX932LA-1	ea	8
3	Sub Woofer	JBL	VRX918S	ea	4
4	Power Amplifier	CROWN	CDI6000	ea	2
5	Power Amplifier	Dlogixs	DPA-2020	ea	1
6	Power Amplifier	Dlogixs	DPA-2010	ea	2
7	Stage Monitor Speaker	JBL	VRX915M	ea	6
8	Power Amplifier	Dlogixs	DPA-2010	ea	2
9	Power Amplifier	Dlogixs	DPA-2015	ea	2
10	Surround Speaker	JBL	AC18	ea	8
11	Power Amplifier	Dlogixs	DPA-2006	ea	2
12	Power Amplifier	Dlogixs	DPA-2010	ea	1
Microphones Section					
1	Wired MIC	Shure	SM58S	ea	6
2	Wired MIC	Shure	SM57	ea	2
3	Wired MIC	Shure	BETA58A	ea	3
4	Wired MIC	Shure	BETA57A	ea	2
5	Wired MIC	Shure	BETA91A	ea	1
6	Wired MIC	Shure	SM81	ea	2
7	Wired MIC	AKG	C451B	ea	2
8	Wired MIC	EV	RE20	ea	1
9	Wired MIC	Sennheiser	E600 Series	set	1
10	Wired MIC	DPA	KIT-4099-DC-10C	set	1
11	Wired MIC	DPA	4097-DC-F-B01-120	ea	2
12	Wired MIC	DPA	4098-DC-F-B01-120	ea	2
13	Wireless Hand MIC	Sennheiser	EW300 G4 - MME865	set	8
14	Wireless BeltPack MIC	Sennheiser	EW300 G4 - SK300	set	8


■ 두레홀 조명 장비리스트

순 번	품 명	제조사	모델명	단 위	수 량
1	COMPUTER CONSOLE	ETC	ION xe 20	ea	1
2	DIMMER PACK		5kw/1ch	ea	96
3	Remote Direct	-	6kw/1ch	ea	15
4	DMX SPLITTER	-	8port	ea	2
5	FRESNEL	-	FRESNEL 1kw	ea	40
6	ELIP 19°	ETC	Source Four 750	ea	18 (튜브+4)
7	ELIP 26°	ETC	-	ea	튜브 2ea
8	ELIP 36°	ETC	Source Four 750	ea	4
9	ELIP 50°	ETC	Source Four 750	ea	1 (튜브+1)
10	ZOOM ELIP 15°-30°	ETC	Source Four 750	ea	10
11	STROBE	EUROLITE	Superstrobe 2700	ea	4
12	UPPER	-	-	set	1
13	MOVING	CLAYPAKY	AXCOR SPOT 300	ea	11
14	LED PAR	TERBLY	LPAR7QZ	ea	12
15	HAZE	HAZEBASE	Base*Hazer*Pro	ea	1
16	유압사다리	HIGHLOAD	MS-10.4	ea	1

■ 두레홀 객석배치도



■ 무대 반입안내



무대 반입구 안내

- 지하주차장에서 무대상수 방향으로 반입가능
- 반입구 최소 사이즈 2,200mm*2,000mm
- 경사로 있음



지하주차장 진입 안내

- 지하주차장 진입 크기 : 5,400mm*2,200mm (안전 제한 높이 2,000mm)
- 대형 트럭은 주차장 입구에서 하차하여 무대로 이동(수레는 개별 지참)



■ 무대안전수칙 및 사용자 준수사항

- ▶ 실내에서 절대 **금연**입니다.
- ▶ 무대 및 객석에서 **음식 및 음료** 섭취를 **금지**합니다. (생수만 가능)
- ▶ 무대 및 객석내에 **꽃다발 반입 불가**합니다.
(공연 전 물품보관함에 보관하시고 공연 후 분장실 등 외부에서 전달하십시오.)
- ▶ 무대 위 **사진촬영 금지**합니다. (부득이한 경우 단체사진에 한함)
- ▶ **무대사용시간 및 리허설시간**을 준수하여야 합니다.
- ▶ 공연준비는 **객석오픈 전까지 완료**되어야 하며, 객석 오픈 후 무대출입을 금지합니다.
- ▶ 객석 오픈 후 출연자, 관계자들은 공연에 필요한 행위를 제외하고는 **정숙**하여야합니다.
- ▶ 출연자, 관계자들을 제외한 **외부인은 무대출입을 금지**합니다.
- ▶ 무대에서 **반입·반출**되는 모든 물품은 **직원의 사전허가**를 받아야 합니다.
- ▶ **무대기자재 사용**은 극장감독과 협의 후 사용할 수 있습니다.
- ▶ **고소작업대** 사용시 고소작업자 포함 최소 **3인 이상 운영**하여야 하며, 안전받침대를 해제하고 사용할 수 없습니다.
- ▶ 무대에서 화기류, 가스류, 화학용품 등의 **위험물 사용**을 **금지**합니다.
- ▶ **특수효과** 사용시 극장감독과 협의 후 사용해야하며, **안전대책 마련** 등 사전에 허가를 득하여야합니다.
- ▶ 객석내 공연을 위한 **장비설치 계획**이 있을 때는 극장감독 및 하우스매니저와 협의진행해야합니다.
- ▶ 공연종료 후 사용자는 **무대시설을 원복** 하여야합니다.
- ▶ 철재 및 중량급 무대설치시 **바닥에 보호매트**를 설치해야 합니다.
- ▶ 무대바닥에 **나사못, 타카, 양면테이프의 사용**을 금지합니다.
- ▶ 무대작업시 **안전복장**을 착용해야합니다.(슬리퍼, 하이힐 등 착용금지)

■ 공연장 기본 사용수칙 안내

1. 기본 사용 수칙

- 대관신청에 따른 사용시간을 준수하여 주시기 바랍니다.
- 추가 사용 및 공연 당일 사정에 따른 이용에 대한 사항은 반드시 담당자와 협의 후 사용하여 주시기 바랍니다.
- 각 실에 있는 모든 물품은 다른 곳으로 이동 할 수 없습니다.
- 최대한 청결히 사용하여 주시고 최종 퇴실 시에는 집기 및 비품을 정위치에 정리 정돈하고 전원을 꺼주시기 바랍니다.
- 최초 입실 시 파손된 집기 및 비품이 있을 경우 센터 담당자에게 확인시켜 주십시오.
- 비치된 집기 및 비품 파손 시 대관규약에 의거 대관단체에서 배상해야 합니다.
- 음주/흡연/오락행위 및 애완동물 반입 등을 금하고 있습니다.

2. 분장실 / 대기실 사용 수칙

- 분장실/대기실은 무대 상수 계단 및 무대 반입구를 통하여 이동하시기 바랍니다.
(객석을 통한 이동은 낮은 조도와 급경사 계단으로 안전사고가 발생 할 수 있으니, 각별히 무대를 통한 이동은 자제하여 주시기 바랍니다)
- 분장실에서 조리 및 음식물 섭취 등은 할 수 없습니다.
- 개별 전열기구는 사용할 수 없습니다.
- 기본수칙 외의 사용은 극장 감독 및 직원과 협의해 주십시오.